



















Артикул	Наименование	Описание	Страна	Бренд	Фото	Размеры (мм)			Напрж., В	Мощ., кВт	Вес брутто, кг	Цена
						д	г	в				
19085116	Гладильный каток FAGOR P-18/120 M E	<p>Гладильный каток FAGOR P-18/120 M E</p> <p>Для глажения прямого белья.</p> <p>Характеристики: Габариты 1570x438x952 мм, Мощность 4,029 кВт, Напряжение 220В/1ф, Производительность 20 кг/час. Длина вала - 1200 мм Диаметр вала - 180 мм. Скорость глажения: 2,02 м/мин</p> <p>Подача белья на возврат. Покрытие вала - полиуретан/хлопок. Муфта из анодированного алюминия. Простое управление: 4 температурных режима.</p>	ИСПАНИЯ	FAGOR		1570	438	952	220	4,029	102	427 410,00
19098344	Гладильный каландр FAGOR PS-20/160 M E	<p>Гладильный каландр FAGOR PS-20/160 M E</p> <p>Для сушки и глажения прямого белья.</p> <p>Характеристики: Габариты 2128x666x1110 мм, Мощность 12,34 кВт, Напряжение 380В/3ф, Производительность 13-15 кг/час. Длина вала - 1600 мм Диаметр вала - 200 мм. Скорость глажения: 1,5 - 6 м/мин</p> <p>Подача белья на возврат. Регулируемая скорость и температура глажения.</p>	ИСПАНИЯ	FAGOR		2128	666	1110	380	12,34	190	989 766,00
19098347	Гладильный каландр FAGOR PS-20/200 M E	<p>Гладильный каландр FAGOR PS-20/200 M E</p> <p>Для сушки и глажения прямого белья.</p> <p>Характеристики: Габариты 2478x666x1110 мм, Мощность 18,37 кВт, Напряжение 380В/3ф, Производительность 19-21 кг/час. Длина вала - 2000 мм Диаметр вала - 200 мм. Скорость глажения: 1,5 - 6 м/мин</p> <p>Подача белья на возврат. Регулируемая скорость и температура глажения.</p>	ИСПАНИЯ	FAGOR		2478	666	1110	380	18,37	190	1 122 803,00
19098722	Гладильный каландр FAGOR PS-35/260 M PLUS E	<p>Гладильный каландр PS-35/260 M PLUS E</p> <p>Для сушки и глажения прямого белья.</p> <p>Характеристики: Габариты 3202x686x1112 мм Мощность 41,02 кВт, Напряжение 380В/3ф, Производительность 50-60 кг/час. Длина вала - 2600 мм Диаметр вала - 325 мм. Скорость глажения: 1,5 - 12 м/мин</p> <p>Подача белья на возврат. Регулируемая скорость и температура глажения.</p>	ИСПАНИЯ	FAGOR		3202	686	1112	380	41,02	585	2 698 542,00
19071726	Гладильный каландр FAGOR PS-50/260 TP2 E	<p>Гладильный каландр FAGOR PS-50/260 TP2 E</p> <p>Для сушки и глажения прямого белья.</p> <p>Характеристики: Габариты 3445x1070x1420 мм, Мощность 41,37 кВт, Напряжение 380В/3ф, Производительность 60-80 кг/час. Длина вала - 2600 мм Диаметр вала - 500 мм. Скорость глажения: 1 - 8 м/мин</p> <p>Подача белья на возврат. Регулируемая скорость и температура глажения. Программируемое управление: 5 предустановленных программ, возможность установки новых программ</p>	ИСПАНИЯ	FAGOR		3445	1070	1420	380	41,37	1220	3 192 791,00


19053083	Стиральная машина FAGOR LAP-10 TP2 EP	<p>Стиральная машина FAGOR LAP-10 TP2 EP</p> <p>Характеристики: Габариты 680x742x1040мм, Объем барабана - 100 л Мощность 6,25 кВт, Напряжение 380В/3ф, Загрузка 10 кг (фактор загрузки: 1/10), 11 кг (фактор загрузки: 1/9) Слив: насос. Бак с 4 отсеками для моющих средств. Скорость отжима: 1250 об/мин, G-фактор: 450. Система нагрева: электроннагреватель, программируемый микропроцессор Touch Plus Control (TP2) Барабан из нержавеющей стали AISI-304, корпус из окрашенной стали</p>	ИСПАНИЯ	FAGOR		680	742	1040	380	6,25	160	539 000,00
19052197	Стиральная машина FAGOR LAP-10 TP2 EV	<p>Стиральная машина FAGOR LAP-10 TP2 EV</p> <p>Характеристики: Габариты 680x742x1040мм, Объем барабана - 100 л Мощность 6,25 кВт, Напряжение 380В/3ф, Загрузка 10 кг (фактор загрузки: 1/10), 11 кг (фактор загрузки: 1/9) Слив: клапан. Бак с 4 отсеками для моющих средств. Скорость отжима: 1250 об/мин, G-фактор: 450. Система нагрева: электроннагреватель, программируемый микропроцессор Touch Plus Control (TP2) Барабан из нержавеющей стали AISI-304, корпус из окрашенной стали</p>	ИСПАНИЯ	FAGOR		680	742	1040	380	6,25	160	550 000,00
19058423	Стиральная машина FAGOR LA-11 TP2 E	<p>Высокоскоростная стиральная машина FAGOR LA-11 TP2 E</p> <p>Характеристики: Загрузка: 10 кг (фактор загрузки: 1/10), 11 кг (фактор загрузки: 1/9) Объем барабана: 100 л Диаметр барабана: 532 мм Глубина барабана: 425 мм Скорость отжима: 1300 об/мин G-фактор: 500 Диаметр дверцы: 373 мм Мощность 6,25 кВт Напряжение 380В/3ф Габариты 692x830x1185 мм Электрический нагрев. Программируемое сенсорное управление Touch Control TP2: 20 стандартных программ стирки и возможность создания неограниченного количества программ и обновления программного обеспечения (USB). Барабан из нержавеющей стали AISI-304, корпус из окрашенной стали. 4 контейнера для порошков и 8 сигналов для автоматического подключения жидких моющих средств. Двигатель с частотным преобразователем. Не требует крепления к полу.</p>	ИСПАНИЯ	FAGOR		830	692	1185	380	6,25	239	598 854,00
19058420	Стиральная машина FAGOR LA-14 TP2 E	<p>Стиральная машина FAGOR LA-14 TP2 E</p> <p>Характеристики: Загрузка: 14 кг (фактор загрузки: 1/10), 13 кг (фактор загрузки: 1/9) Объем барабана: 130 л Диаметр барабана: 620 мм Глубина барабана: 430 мм Скорость отжима: 1138 об/мин G-фактор: 500 Диаметр дверцы: 373 мм Мощность 9,4 кВт Напряжение 380В/3ф Габариты 788x869x1.307 мм, Электрический нагрев. Программируемое сенсорное управление Touch Control TP2: 20 стандартных программ стирки и возможность создания неограниченного количества программ и обновления программного обеспечения (USB). Барабан из нержавеющей стали AISI-304, корпус из окрашенной стали. 4 контейнера для порошков и 8 сигналов для автоматического подключения жидких моющих средств. Двигатель с частотным преобразователем. Не требует крепления к полу.</p>	ИСПАНИЯ	FAGOR		869	788	1307	380	9,4	283	867 180,00

19058399	Стиральная машина FAGOR LA-18 TP2 E	<p>Стиральная машина FAGOR LA-18 TP2 E</p> <p>Характеристики: Загрузка: 18 кг (фактор загрузки: 1/10), 20 кг (фактор загрузки: 1/9) Объем барабана: 180 л Диаметр барабана: 700 мм Глубина барабана: 470 мм Скорость отжима: 1.133 об/мин G-фактор: 500 Диаметр дверцы: 460 мм Мощность: 12,75 кВт Напряжение 380В/3ф Габариты: 884x913 хх1.405 мм Система нагрева: электроннагреватель, программируемый микропроцессор Touch Plus Control: 20 стандартных программ стирки и возможность создания неограниченного количества программ и обновления программного обеспечения (USB). Барабан из нержавеющей стали AISI-304, корпус из окрашенной стали. 4 контейнера для порошков и 8 сигналов для автоматического подключения жидких моющих средств. Двигатель с частотным преобразователем. Не требует крепления к полу.</p>	ИСПАНИЯ	FAGOR		913	884	1405	380	12,75	393	1 133 000,00
19098594	Стиральная машина FAGOR LA-22 TP2 E	<p>Стиральная машина FAGOR LA-22 TP2 E</p> <p>Характеристики: Загрузка: 22 кг (фактор загрузки: 1/10), 25 кг (фактор загрузки: 1/9) Объем барабана: 220 л Диаметр барабана: 700 мм Глубина барабана: 560 мм Скорость отжима: 1071 об/мин G-фактор: 450 Диаметр дверцы: 460 мм Мощность: 12,75 кВт Напряжение 380В/3ф Габариты: 884x1003x1405 мм Система нагрева: электроннагреватель, программируемый микропроцессор Touch Plus Control: 20 стандартных программ стирки и возможность создания неограниченного количества программ и обновления программного обеспечения (USB). Барабан из нержавеющей стали AISI-304, корпус из окрашенной стали. 4 контейнера для порошков и 8 сигналов для автоматического подключения жидких моющих средств. Двигатель с частотным преобразователем. Не требует крепления к полу.</p>	ИСПАНИЯ	FAGOR		884	1003	1405	380	12,75	413	1 127 696,00
19099357	Стиральная машина FAGOR LA-28 TP2 E	<p>Стиральная машина FAGOR LA-28 TP2 E</p> <p>Характеристики: Загрузка: 28 кг (фактор загрузки: 1/10), 31 кг (фактор загрузки: 1/9) Объем барабана: 280 л Диаметр барабана: 770 мм Глубина барабана: 585 мм Скорость отжима: 1024 об/мин G-фактор: 450 Диаметр дверцы: 460 мм Мощность: 19,2 кВт Напряжение 380В/3ф Габариты: 979x1080x1550 мм Система нагрева: электроннагреватель, программируемый микропроцессор Touch Plus Control: 20 стандартных программ стирки и возможность создания неограниченного количества программ и обновления программного обеспечения (USB). Барабан из нержавеющей стали AISI-304, корпус из окрашенной стали. 4 контейнера для порошков и 8 сигналов для автоматического подключения жидких моющих средств. Двигатель с частотным преобразователем. Не требует крепления к полу.</p>	ИСПАНИЯ	FAGOR		1080	979	1550	380	19,2	595	1 488 000,00
19084574	Стиральная машина FAGOR LA-35C TP2 E	<p>Стиральная машина FAGOR LA-35C TP2 E</p> <p>Характеристики: Загрузка: 35 кг (фактор загрузки: 1/10), 39 кг (фактор загрузки: 1/9) Объем барабана: 350 л Диаметр барабана: 860 мм Глубина барабана: 602 мм Скорость отжима: 966 об/мин G-фактор: 450. Диаметр дверцы: 560 мм. Мощность: 22 кВт. Напряжение 380В/3ф Габариты: 1095 x 1184 x 1730 мм Электроннагрев, программируемый микропроцессор Touch Plus Control: 20 стандартных программ стирки и возможность создания неограниченного количества программ и обновления программного обеспечения (USB). Барабан из нержавеющей стали AISI-304, корпус из окрашенной стали. 4 контейнера для порошков и 8 сигналов для автоматического подключения жидких моющих средств. Двигатель с частотным преобразователем.</p>	ИСПАНИЯ	FAGOR		1095	1184	1730	380	22	820	1 913 674,00

19084578	Стиральная машина FAGOR LA-45C TP2 E	<p>Стиральная машина FAGOR LA-45C TP2</p> <p>Характеристики: Загрузка: 45 кг (фактор загрузки: 1/10), 47 кг (фактор загрузки: 1/9) Объем барабана: 450 л Диаметр барабана: 660 мм Глубина барабана: 720 мм Скорость отжима: 966 об/мин. G-фактор: 450. Диаметр дверцы: 560 мм. Мощность 23 кВт. Напряжение 380В/3ф Габариты 1095x1304x1730 мм Электрический нагрев. Программируемое сенсорное управление Touch Control TP2: 20 стандартных программ стирки и возможность создания неограниченного количества программ и обновления программного обеспечения (USB). Барабан из нержавеющей стали AISI-304, корпус из окрашенной стали. 4 контейнера для порошков и 8 сигналов для автоматического подключения жидких моющих средств. Двигатель с частотным преобразователем.</p>	ИСПАНИЯ	FAGOR		1304	1095	1730	380	23	840	2 457 173,00
19069827	Сушильная машина FAGOR SRP-10 M E	<p>Сушильная машина FAGOR SRP-10 M E</p> <p>Характеристики: Габариты 680x775x1056 мм, Мощность 7,17 кВт, Напряжение 380В/3ф, Загрузка 10 кг (фактор загрузки: 1/20), 11 кг (фактор загрузки: 1/18) Диаметр дверцы: 588 мм. Система нагрева: электрическая. Объем барабана - 200 л</p> <p>Процессор Easy Control (M) с контролем времени и температуры. Промышленная алюминиевая дверь большого диаметра. Может устанавливаться в колонну со стиральной машиной.</p>	ИСПАНИЯ	FAGOR		775	680	1056	380	7,17	104	350 900,00
19084974 / 2КЕ4414Е_2019	Сушильная машина FAGOR SR-14 M E	<p>Сушильная машина FAGOR SR-14 M E</p> <p>Характеристики: Загрузка 13,5 кг (фактор загрузки: 1/20), 15 кг (фактор загрузки: 1/18) Объем барабана: 270 л Диаметр барабана: 750 мм Глубина барабана: 610 мм Диаметр дверцы: 574 мм. Мощность: 18,97 кВт Напряжение 380В/3ф Габариты 785x889x1694 мм</p> <p>Электрический нагрев. Процессор Easy Control (M) с контролем времени и температуры. Смешанный поток воздуха (осевой и радиальный). Барабан из нержавеющей стали AISI-304, корпус из окрашенной стали. Барабан с штампованной перфорацией для бережной обработки тканей. Авторевверс барабана. Двигатель с частотным преобразователем, обеспечивающий более плавную работу. Фильтр улавливания ворса в нижней части для улучшенного воздушного потока. Кнопка аварийной остановки. Сигнал окончания цикла. Удобная дверь с большим проемом.</p>	ИСПАНИЯ	FAGOR		989	785	1694	380	18,67	200	479 600,00
19071878 / 2КЕ5416Е_2019	Сушильная машина FAGOR SC-18 M E	<p>Сушильная машина FAGOR SC-18 M E</p> <p>Характеристики: Загрузка 16,5 кг (фактор загрузки: 1/20), 18,3 кг (фактор загрузки: 1/18) Объем барабана: 330 л Диаметр барабана: 750 мм Глубина барабана: 746 мм Диаметр дверцы: 574 мм. Мощность: 18,97 кВт Напряжение 380В/3ф Габариты 785x1125x1694 мм.</p> <p>Электрический нагрев. Процессор Easy Control (M) с контролем времени и температуры. Барабан из гальванизированной стали, корпус из окрашенной стали (белый). Авторевверс барабана. Двигатель с частотным преобразователем, обеспечивающий более плавную работу. Фильтр улавливания ворса в нижней части для улучшенного воздушного потока. Удобная дверь с большим проемом.</p>	ИСПАНИЯ	FAGOR		1125	785	1694	380	18,67	200	480 000,00

19071868 / 2KE4416E_2019	Сушильная машина FAGOR SR-18 M E	<p>Сушильная машина FAGOR SR-18 M E</p> <p>Характеристики: Загрузка 16,5 кг (фактор загрузки: 1/20), 18,3 кг (фактор загрузки: 1/18) Объем барабана: 330 л Диаметр барабана: 750 мм Глубина барабана: 746 мм Диаметр дверцы: 574 мм. Мощность: 18,97 кВт Напряжение 380В/3ф Габариты 785x1125x1694 мм</p> <p>Электрический нагрев. Процессор Easy Control (M) с контролем времени и температуры. Смешанный поток воздуха (осевой и радиальный). Барабан из нержавеющей стали AISI-304, корпус из окрашенной стали. Барабан с штампованной перфорацией для бережной обработки тканей. Авторевверс барабана. Двигатель с частотным преобразователем, обеспечивающий более плавную работу. Фильтр улавливания ворса в нижней части для улучшенного воздушного потока. Кнопка аварийной остановки. Сигнал окончания цикла. Удобная дверь с большим проемом.</p>	ИСПАНИЯ	FAGOR		785	1125	1694	380	18,97	200	525 600,00
18003094 / 2KP4423E_2019	Сушильная машина FAGOR SR-18 TP2 E IMC	<p>Сушильная машина FAGOR SR-18 TP2 E IMC</p> <p>Характеристики: Загрузка 16,5 кг (фактор загрузки: 1/20), 18,3 кг (фактор загрузки: 1/18) Объем барабана: 330 л Диаметр барабана: 750 мм Глубина барабана: 746 мм Диаметр дверцы: 574 мм. Мощность: 18,97 кВт Напряжение 380В/3ф Габариты 785x1125x1694 мм</p> <p>Электрический нагрев. Программируемое сенсорное управление. Датчик остаточной влажности. Смешанный поток воздуха (осевой и радиальный). Барабан из нержавеющей стали AISI-304, корпус из окрашенной стали. Барабан с штампованной перфорацией для бережной обработки тканей. Авторевверс барабана. Двигатель с частотным преобразователем, обеспечивающий более плавную работу. Фильтр улавливания ворса в нижней части для улучшенного воздушного потока. Кнопка аварийной остановки. Сигнал окончания цикла. Удобная дверь с большим проемом.</p>	ИСПАНИЯ	FAGOR		785	1125	1694	380	18,97	200	639 100,00
18003105 / 2KP4423E_2019	Сушильная машина FAGOR SR-22 TP2 E IMC	<p>Сушильная машина FAGOR SR-22 TP2 E IMC</p> <p>Характеристики: Загрузка 22 кг (фактор загрузки: 1/20), 24,3 кг (фактор загрузки: 1/18) Объем барабана: 440 л Диаметр барабана: 835 мм Глубина барабана: 800 мм Диаметр дверцы: 574 мм. Мощность: 24,97 кВт Напряжение 380В/3ф Габариты 890x1255x1812 мм</p> <p>Электрический нагрев. Программируемое сенсорное управление. Датчик остаточной влажности. Смешанный поток воздуха (осевой и радиальный). Барабан из нержавеющей стали AISI-304, корпус из окрашенной стали. Барабан с штампованной перфорацией для бережной обработки тканей. Авторевверс барабана. Двигатель с частотным преобразователем, обеспечивающий более плавную работу. Фильтр улавливания ворса в нижней части для улучшенного воздушного потока. Кнопка аварийной остановки. Сигнал окончания цикла. Удобная дверь с большим проемом.</p>	ИСПАНИЯ	FAGOR		1255	890	1812	380	24,97	230	700 700,00

19071890 / 2JE4427E_2019	Сушильная машина FAGOR SR-28 M E	<p>Сушильная машина FAGOR SR-28 M E</p> <p>Характеристики: Загрузка 27,5 кг (фактор загрузки: 1/20), 30,6 кг (фактор загрузки: 1/18) Объем барабана: 550 л Диаметр барабана: 947 мм Глубина барабана: 780 мм Диаметр дверцы: 802 мм. Мощность: 31,15 кВт Напряжение 380В/3ф Габариты 985x1054x1975 мм</p> <p>Электрический нагрев.Процессор Easy Control (M) с контролем времени и температуры. Смешанный поток воздуха (осевой и радиальный). Барабан из нержавеющей стали AISI-304, корпус из окрашенной стали. Барабан с штампованной перфорацией для бережной обработки тканей. Автореверс барабана. Двигатель с частотным преобразователем, обеспечивающий более плавную работу. Фильтр улавливания ворса в нижней части для улучшенного воздушного потока. Кнопка аварийной остановки. Сигнал окончания цикла. Удобная дверь с большим проемом.</p>	ИСПАНИЯ	FAGOR		985	1054	1975	380	31,15	260	691 000,00
19071899	Сушильная машина FAGOR SR-35 M E	<p>Сушильная машина FAGOR SR-35 M E</p> <p>Характеристики: Загрузка 33 кг (фактор загрузки: 1/20), 36,7 кг (фактор загрузки: 1/18) Объем барабана: 660 л Диаметр барабана: 947 мм Глубина барабана: 936 мм Диаметр дверцы: 802 мм. Мощность: 37,15 кВт Напряжение 380В/3ф Габариты 985x1210x1975 мм</p> <p>Электрический нагрев.Процессор Easy Control (M) с контролем времени и температуры. Смешанный поток воздуха (осевой и радиальный). Барабан из нержавеющей стали AISI-304, корпус из окрашенной стали. Барабан с штампованной перфорацией для бережной обработки тканей. Автореверс барабана. Двигатель с частотным преобразователем, обеспечивающий более плавную работу. Фильтр улавливания ворса в нижней части для улучшенного воздушного потока. Кнопка аварийной остановки. Сигнал окончания цикла. Удобная дверь с большим проемом.</p>	ИСПАНИЯ	FAGOR		985	1210	1975	380	37,15	285	759 600
19084987 / 2JE5433E_2019	Сушильная машина FAGOR SC-35 M E	<p>Сушильная машина FAGOR SC-35 M E</p> <p>Характеристики: Загрузка 33 кг (фактор загрузки: 1/20), 36,7 кг (фактор загрузки: 1/18) Объем барабана: 660 л Диаметр барабана: 947 мм Глубина барабана: 936 мм Диаметр дверцы: 802 мм. Мощность: 37,15 кВт Напряжение 380В/3ф Габариты 985x1210x1975 мм</p> <p>Электрический нагрев. Процессор Easy Control (M) с контролем времени и температуры. Барабан из гальванизированной стали. Автореверс барабана. Двигатель с частотным преобразователем, обеспечивающий более плавную работу. Фильтр улавливания ворса в нижней части для улучшенного воздушного потока. Кнопка аварийной остановки. Сигнал окончания цикла. Удобная дверь с большим проемом.</p>	ИСПАНИЯ	FAGOR		985	1210	1975	380	37,15	285	706 200

19106341 2JE4445E_2019	Сушильная машина FAGOR SR-45 M E	<p>Сушильная машина FAGOR SR-45 M E</p> <p>Характеристики: Загрузка 45 кг (фактор загрузки: 1/20), 50 кг (фактор загрузки: 1/18) Объем барабана: 900 л Диаметр барабана: 1225 мм Глубина барабана: 760 мм Диаметр дверцы: 802 мм. Мощность: 55,9 кВт Напряжение 380В/3ф Габариты 1270x1106x2380 мм</p> <p>Электрический нагрев. Процессор Easy Control (M) с контролем времени и температуры. Смешанный поток воздуха (осевой и радиальный). Барабан из нержавеющей стали AISI-304, корпус из окрашенной стали. Барабан с штампованной перфорацией для бережной обработки тканей. Авторевверс барабана. Двигатель с частотным преобразователем, обеспечивающий более плавную работу. Фильтр улавливания ворса в нижней части для улучшенного воздушного потока. Кнопка аварийной остановки. Сигнал окончания цикла. Удобная дверь с большим проемом.</p>	ИСПАНИЯ	FAGOR		1270	1106	2080	380	55,9	430	1 289 400
---------------------------	----------------------------------	---	---------	-------	---	------	------	------	-----	------	-----	-----------

*Вся представленная информация, касающаяся характеристик продуктов и стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о наличии и стоимости товаров и (или) услуг, пожалуйста, обращайтесь к менеджеру компании по телефону +7(495) 664-40-41.